



کد سند: EN-OH-۱۱
تاریخ تصویب: فروردین ۱۴۰۴
تاریخ بازنگری: -

برچسب اسید استیک بیمارستان حضرت فاطمه (س) دماوند



مشخصات شناسایی: اسید استیک - مایعی شفاف و بیرنگ که در ۱۶ درجه سانتی گراد به شکل کریستال یخی در می آید بوی سرکه می دهد- قابل حل در آب است			
علائم حفاظتی:	آتشگیر	محرک	سمی
			لوزی خطر 
خطر: محرک شدید چشم و در غلظت های بالا سبب آسیب چشم و در نهایت کوری- تحریکات پوستی بستگی به غلظت این ماده و مدت زمان تماس با آن دارد.- خوردن ۲۰۰-۱۰۰ میلی لیتر آن با غلظت ۱۰۰-۸۰٪ سبب خوردگی شدید دستگاه گوارشی و معده می شود. - تحریک بینی و گلو، کوتاهی تنفس، سرفه، خس خس سینه و آسیب ریه			
اقدامات احتیاطی: وسایل حفاظت فردی: دستکش و کفش ایمنی ضد مواد شیمیایی و مقاوم در مقابل این ماده. گاکل ایمنی و حفاظ صورت. لباس های سراسری مقاوم در برابر مواد شیمیایی ماسک های پیشنهادی NIOSH واکنش: در محیط هایی که دما بیشتر از ۳۹ درجه است مثل شعله های بازار محیط های مورد اجتناب می باشند-محیط های که امکان تخلیه الکتریکی وجود دارد مواد اکسید کننده قوی مثل پیروکسید هیدروژن-اسید کرومیک-اسید نیتریک-پرمنگنات - نیترات آمونیوم از مواد ناسازگار می باشند نگهداری: در محیط خشک و خنک و دور از تهویه مناسب و دور از اشعه آفتاب گرما و.. نگه داری شود انبار میبایستی هوای پاک داشته باشدو از مواد ضد حریق درست شده باشد دفع: در ظروف مناسب کمک های اولیه: چشم: شستشو با آب ولرم ۲۰ دقیقه، محلول نمک می تواند موثر باشد. و مراجعه به پزشک. پوست: شستشوی موضع با آب ولرم ۲۰ دقیقه. مراجعه به پزشک در صورت لزوم. بلعیدن: هرگز به فرد بیهوش چیزی نخورانید. دهان مصدوم را با آب شسته، ۲۴۰ تا ۳۰۰ میلی لیتر آب و اگر شیر در دسترس بود بعد از آب، شیر به فرد بدهید. سریعاً به پزشک مراجعه شود. تنفس: انتقال به هوای آزاد، در صورت قطع تنفس، تنفس مصنوعی و مراجعه به پزشک.			
مشخصات تامین کننده:			
واحد بهداشت حرفه ای بیمارستان حضرت فاطمه (س)			